

Aviva Assurances

Société Anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques
Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Assurances - TSA 72712 - 92895 Nanterre Cedex 9

Aviva Vie

Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9

Aviva Retraite Professionnelle

Société Anonyme au capital de 105 455 800 euros. Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Retraite Professionnelle - TSA 42608 92895 Nanterre Cedex 9



D0344

ATTESTATION D'ASSURANCE**ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
Artibat****Valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022**

AVIVA assurances
Par l'intermédiaire de
MM WAGNER H ET ROUSSEL A
Agent Général
93 BIS ROUTE DE LYON
03000 MOULINS
Tél : 04 70 46 05 05
moulins-garibaldi@aviva-assurances.com
Immatriculation ORIAS : 11059108 - 18002527
www.orias.fr

SAS ARTISANS DE L'HABITAT
10 rue Flora Tristan
03400 YZEURE

La société AVIVA certifie que SAS ARTISANS DE L'HABITAT , immatriculé(e) sous le n° 79000481600019 , est titulaire d'un contrat en vigueur n° 76922186 accordant les garanties visées ci-après pour les activités suivantes, **à l'exclusion de toute autre**, exercées par l'Assuré lui-même ou par ses sous traitants,dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et afférentes à des **travaux de construction**.

● Pour des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance édictée par l'article L.241-1 du Code des assurances :**N801 – Menuiseries extérieures et intérieures**

Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé :

- extérieures hors verrières, vérandas.
- intérieures, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers, parquets y compris surélevés hors sols sportifs, revêtements, stands, expositions, fêtes, agencements et mobiliers.

Cette activité comprend les travaux :

- de châssis de toit y compris la réalisation du chevêtre et raccordement de couverture annexe,
- de façades-rideaux limitées au rez de chaussée ou 3 mètres de hauteur,
- des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
- vitrerie non structurelle et miroiterie,
- fermetures – protections : fourniture et pose de rideaux, grilles, persiennes, volets, brises-soleil métalliques, stores, films solaires, portes, jalouises, clôtures, portails y compris systèmes d'automatismes,
- calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
- mise en œuvre des fermetures et de protections solaires intégrées ou non,
- d'habillage et de liaisons intérieures et extérieures.
- de terrasses extérieures en bois naturel ou composite **à l'exception de la réalisation du support en maçonnerie, de système d'étanchéité de toiture-terrasse et d'éléments de charpente,**
- escaliers et garde-corps.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- alimentations, commandes et branchements électriques éventuels,
- traitement préventif des bois, **hors curatif**.

A804 – Fermetures – Protection

Fourniture et pose de rideaux, grilles, persiennes, volets, brises-soleil métalliques, stores, films solaires, portes, jalouises, clôtures, portails y compris les systèmes d'automatismes.

N802 – Menuiseries intérieures

Réalisation de tout travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers, parquets y compris surélevés **hors sols sportifs**, revêtements, escaliers et garde corps, stands, expositions, fêtes, agencements et mobiliers.

Cette activité comprend les travaux :

Aviva Assurances

Société Anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques
Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Assurances - TSA 72712 - 92895 Nanterre Cedex 9

Aviva Vie

Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9

Aviva Retraite Professionnelle

Société Anonyme au capital de 105 455 800 euros. Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Retraite Professionnelle - TSA 42608 92895 Nanterre Cedex 9



- mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
- vitrerie non structurelle et miroiterie,
- habillage et de liaisons intérieures et extérieures,
- finition des parquets : replanissage, ponçage, mise en teinte, encaustiquage, vitrification et huilage des parquets.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- traitement préventif des bois, **hors curatif**.
- mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

A801 – Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie

Réalisation de plâtrerie en intérieur, cloisonnement, faux plafonds à base de plâtre et plafonds suspendus.

Cette activité comprend les travaux de :

- doublage thermique ou acoustique intérieur,
- mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

Cette activité comprend les travaux de accessoires ou complémentaires de :

- menuiseries intégrées aux cloisons.

Hors pose et raccordement d'inserts ou de foyers fermés et habillage de hotte.**A806 – Peinture intérieure**

Peinture et enduits décoratifs intérieurs y compris pose de papiers peints et tentures murales.

A807 – Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets collés ou flottants

Réalisation de parquets collés ou flottants, de revêtements souples, avec ou sans support textile, en tout matériaux plastiques, caoutchouc et produits similaires hors revêtements à base de résines, ou en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages collés ou contreplaqués minces collés) ou tout autre relevant des mêmes techniques de mise en œuvre, **hors sols sportifs**.

A808 – Isolation thermique et acoustique par l'intérieur

Isolation thermique et acoustique par l'intérieur y compris par soufflage **hors isolation frigorifique et de locaux agro-alimentaires**.

P801 – Plomberie – Installations sanitaires

Réalisation d'installations de sanitaires, de plomberie (production d'eau chaude, distribution et d'évacuation) et de réseaux domestiques de gaz, **hors fluide à destination professionnelle ou techniques de géothermie, systèmes solaires thermiques, chapes de protection des installations de chauffage et sprinklers**.

Cette activité comprend les travaux de calorifugeage.**Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :**

- platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- raccordement électrique du matériel.
- réalisation de gouttières, descentes eaux pluviales et solins,
- robinets d'incendie Armé (R.I.A.) et colonnes sèches.
- pose de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone munis du marquage CE et conformes aux normes européennes harmonisées.

P803 – Fumisterie

Réalisation de systèmes d'évacuation des produits de combustion, **hors fours et cheminées industriels, foyers fermés et inserts**.

Cette activité comprend les travaux :

- construction et installation d'âtres et foyers ouvert,
- fourniture et pose de poêles à bois,
- construction de socles de chaudières,
- pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques,
- ramonage de conduits domestiques.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

Aviva Assurances

Société Anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques
Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège Social : 13 rue du Moulin Baily
92270 Bois-Colombes - 306 522 665 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Assurances - TSA 72712 - 92895 Nanterre
Cedex 9

Aviva Vie

Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation au
capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège Social : 70 avenue de l'Europe
92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre
Cedex 9

Aviva Retraite Professionnelle

Société Anonyme au capital de 105 455 800 euros.
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par
le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe
92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Retraite Professionnelle - TSA 42608
92895 Nanterre Cedex 9



- raccords d'enduits divers,
- réfection des souches,
- calorifugeage des conduits,
- revêtements en carreaux et panneaux de faïence.
- pose de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone munis du marquage CE et conformes aux normes européennes harmonisées.

● Pour des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance édictée par l'article L.241-1 du Code des assurances, ou non soumis à l'obligation d'assurance visés à l'article L.243-1-1 du Code des assurances :

C802 – Couverture

Réalisation de couverture, vêlage, vêture, en tous matériaux y compris par bardage bitumé, **hors couvertures en chaume, lauze, bardeaux bois, structures textiles et de l'étanchéité des toitures terrasses ainsi que le traitement de toiture : protection hydrofuge et rénovation par peinture.**

Cette activité comprend les travaux de :

- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
- raccords d'étanchéité : solins,
- pose de châssis de toit, y compris exutoires en toiture
- pose de panneaux solaires **hors raccordements électriques et production d'énergie.**
- réalisation d'isolation et d'écran sous toiture,
- ravalement et réfection des souches hors combles,
- installation de paratonnerre,
- traitement de la couverture limité au démoussage,
- bardage à partir de matériaux de couverture d'une hauteur maximale de 15 mètres.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires :

- de pose d'éléments simples de charpente (pannes, chevrons et liteaux), **ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie, et à l'exclusion de toute charpente préfabriqué dans l'industrie.**
- pose de conduits de fumées métalliques et de sorties de toits – gamme domestique **à l'exception de tout raccordement au foyer.**

Pour l'application du contrat, la signification contractuelle du terme **réalisation** et de la **notion des travaux accessoires et/ou complémentaires** est la suivante :

Le terme **réalisation** comprend pour toutes les activités désignées ci-après, la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l'entretien et le montage-levage.

La notion des **travaux accessoires et/ou complémentaires**, comprend la réalisation des travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux relevant de l'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l'attestation d'assurance doit reproduire précisément l'activité objet du marché des travaux. A l'inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- aux activités professionnelles ou missions listées ci-avant,
- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus, pour les garanties de Responsabilité Décennale obligatoire et complémentaire du sous-traitant.
L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances.
- aux réclamations formulées pendant la validité de la garantie conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du Code des assurances, pour les autres garanties de responsabilité.
- aux travaux réalisés en **France métropolitaine et Départements et régions d'outre-mer** pour la garantie Responsabilité Civile Décennale obligatoire.
- aux dommages survenus en **France métropolitaine**, pour les garanties complémentaires de responsabilité civile décennale.

Aviva Assurances

“Société Anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques
Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly
92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Assurances - TSA 72712 - 92895 Nanterre
Cedex 9

Aviva Vie

Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation au
capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège Social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre
Cedex 9

Aviva Retraite Professionnelle

Société Anonyme au capital de 105 455 800 euros.
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par
le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Retraite Professionnelle - TSA 42608
92895 Nanterre Cedex 9



- aux dommages survenus en France métropolitaine, dans les pays membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre échange ainsi que dans les principautés de Monaco et d’Andorre pour les garanties RC Exploitation et Après Livraison des travaux au MONDE ENTIER, au titre de missions temporaires à l’étranger pour moins de trois mois et pour les seuls litiges relevant de la compétence des juridictions françaises ou monégasques pour la garantie RC Exploitation
- aux chantiers dont le **coût total de construction HT tous corps d'état**, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage n'est pas supérieur à la somme de **10 000 000 EUR**.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
 - travaux de construction répondant, à la date de début de leur exécution, à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P¹ ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P²,
 - procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
 - d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P³,
 - d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
 - d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité,
 - d’un document édité par les Pouvoirs Publics (notamment les fascicules du CCTG applicables aux marchés des Travaux Publics),
 - d’un Cahier des Charges visé favorablement par un contrôleur technique agréé et en cours de validité.
- aux travaux ne présentant pas un caractère exceptionnel (Cf définition en annexe).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en informe l’assureur qui, après examen et appréciation des éléments, détermine les conditions de garantie et de tarif dans lesquelles une extension pourrait être délivrée.

1) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com)
2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)

3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com)

Garanties accordées

Assurance de Responsabilité Décennale obligatoire

Nature de la garantie :

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l’assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du Code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-2 relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l’article L.243-1-1 du même code.

La garantie s’applique, y compris lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée en qualité de sous-traitant, dans les mêmes conditions que le locateur d’ouvrage titulaire du marché dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.

Aviva Assurances

“Société Anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques
Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly
92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Assurances - TSA 72712 - 92895 Nanterre
Cedex 9

Aviva Vie

Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation au
capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège Social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre
Cedex 9

Aviva Retraite Professionnelle

Société Anonyme au capital de 105 455 800 euros.
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par
le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Retraite Professionnelle - TSA 42608
92895 Nanterre Cedex 9



La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie :

En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.

Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l’article R.243-3.

Durée et maintien de la garantie :

La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

Elle s’applique aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d’état, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à **10 000 000 EUR HT (Travaux et honoraires compris)**.

Au-delà de ce montant, qui conditionne l’application du contrat, l’Assuré devra présenter une demande d’extension des garanties en vue de permettre à l’assureur d’établir l’avenant d’adaptation correspondant. A défaut, l’Assuré encourt l’application de la règle proportionnelle visées à l’article L.121-5 du Code des assurances.

Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux

Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assurée peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, avant ou après livraison des travaux, à l’**exclusion des dommages relevant de responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du Code civil**.

Responsabilité civile Décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance : (Ouvrages visés à l’article L.243-1-1 du Code des assurances) :

Ce contrat garantit la responsabilité de l’Assuré lorsque celle-ci est engagée en vue du paiement des travaux de réparation des **DOMMAGES MATERIELS**, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité et/ou la stabilité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, à la réalisation desquels l’Assuré a contribué.

Les garanties précitées s’appliquent aux seuls travaux portant sur des opérations de construction **dont le coût total prévisionnel n’excède pas 1 000 000 EUR HT (Travaux et honoraires compris)**.

Au-delà de ce montant, l’Assuré devra présenter une demande d’extension des garanties en vue de permettre à l’assureur d’établir l’avenant d’adaptation correspondant. **Faute de souscrire un tel avenant, la garantie n’est pas acquise.**

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait en 1 exemplaire de 6 page(s)

Fait à MOULINS, le 05 Janvier 2022

L’Agent général



GA 2010 GNER Hervé
N° ORIAS : 11059108 - www.orias.fr

M ROUSSEL Arnaud
N° ORIAS : 18002527 - www.orias.fr

Agents Généraux

AVIVA ASSURANCES

Agence de Moulins - Code : 0304.5
93 bis Route de Lyon
03000 MOULINS
Tél. 04 70 46 05 05
Email : moulins-garibaldi@aviva-assurances.com

Aviva Assurances

Société Anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques
 Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes - 306 522 665 R.C.S. Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Assurances - TSA 72712 - 92895 Nanterre Cedex 9

Aviva Vie

Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège Social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9

Aviva Retraite Professionnelle

Société Anonyme au capital de 105 455 800 euros. Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre
Pour nous écrire : Aviva Retraite Professionnelle - TSA 42608 92895 Nanterre Cedex 9



Annexe Travaux à caractère exceptionnel

Travaux à caractère exceptionnel :

Sont considérés comme *travaux présentant un caractère exceptionnel* ceux exécutés par des entreprises de maçonnerie, béton armé, charpente en fer ou en bois et de construction métallique pour la réalisation d'ouvrages qui comportent une ou plusieurs des particularités suivantes :

Grande portée			
Portée (entre axes des appuis) Supérieure à			Porte à faux Supérieur à
Bois	poutres arcs	60 mètres 100 mètres	20 mètres 20 mètres
Béton	poutres arcs	80 mètres 120 mètres	20 mètres 20 mètres
Acier	poutres arcs	80 mètres 120 mètres	25 mètres 25 mètres
Grande hauteur hors sol			
Hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) Supérieure à			
Hall sans plancher intermédiaire			40 mètres
Ouvrage à étages			70 mètres
Réservoir			60 mètres
Gazomètre			60 mètres
Réfrigérant			110 mètres
Tour hertzienne			100 mètres
Cheminées des ouvrages de construction			120 mètres
Grande longueur			
Tunnel et galerie forés dans le sol			
d'une section brute de percement supérieure à 80 mètres		d'une longueur totale supérieure à 2 000 mètres	
Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d'une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres			
Grande profondeur des parties enterrées			
Parties enterrées dont la hauteur (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 20 mètres			
Grande hauteur des fondations			
Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 mètres, après recépage			
Grande capacité			
Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 m ³			
Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d'une capacité supérieure à 8 000 m ³			
Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d'une capacité supérieure à 20 000 m ³			
Réservoir d'eau au sol d'une capacité supérieure à 5 000 m ³			
Château d'eau d'une capacité supérieure à 3 000 m ³			

Qualifications Qualibat /
Fntp correspondantes
de technicité confirmée

Les travaux répondant à la définition de *travaux de caractère exceptionnel* doivent :

- être exécutés par des entreprises titulaires des qualifications Qualibat ou des qualifications Fntp pour les entreprises de génie civil, correspondantes à la nature desdits travaux et de technicité confirmée au minimum, à la date de passation du marché,
- faire l'objet d'un contrôle technique portant au minimum sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert ainsi que des éléments indissociablement liés au sens de l'article 1792-2 du Code civil.